

(メートル単重/目安を表記) 定尺品6000mm又は6500mm在庫 その他の長さにつきましては別途承ります。

営業品目

鋼 管		PAGE
STKM13A-SH	機械構造用炭素鋼鋼管	2-5
S45C-TK SH	機械構造用高炭素鋼鋼管	6-8
STPY-400 (UOE)	配管用アーク溶接炭素鋼鋼管	9
SS400 (BR/OTK)	SS400板巻鋼管	9
STK400 (UOE)	一般構造用炭素鋼鋼管	9
STK-400 E-G	一般構造用炭素鋼鋼管	10

丸 鋼		PAGE
S25C・S45C	機械構造用高炭素鋼丸鋼	11
SCM440	機械構造用クロムモリブデン鋼丸鋼	11

鋼 板		PAGE
SS400 (溶断品)	一般構造用鋼鋼板	12
S45C/S48C (溶断品)	機械構造用高炭素鋼鋼板	13
SCM440 (溶断品)	機械構造用クロムモリブデン鋼鋼板	14
S53C-N/S55C-N (鋸断品)	プラスチック成型用高炭素鋼鋼板	15
KPMAX (鋸断品)	高被削性汎用プラスチック成型用鋼	16

主要取扱いメーカー

- 新日鐵住金株式会社
- 株式会社神戸製鋼所
- JFEスチール株式会社
- エヌケーケーシームレス鋼管株式会社
- 日本高周波鋼業株式会社
- JFE鋼管株式会社
- 三菱製鋼株式会社
- 株式会社大阪特殊鋼管製造所

サイズ			サイズ			サイズ			サイズ			サイズ			サイズ		
外径	肉厚	kg/m単重	外径	肉厚	kg/m単重	外径	肉厚	kg/m単重	外径	肉厚	kg/m単重	外径	肉厚	kg/m単重	外径	肉厚	kg/m単重
27. ²	4	2. ²⁹	42. ⁷	3. ⁵	3. ³⁸	50. ⁸	3. ²	3. ⁷⁶	60. ⁵	4	5. ⁵⁷	70. ⁰	3. ⁵	5. ⁷⁴	80. ⁰	4	7. ⁵⁰
	5	2. ⁷⁴		4. ⁵	4. ²⁴		4. ⁵	5. ¹⁴		4. ⁵	6. ²¹		4	6. ⁵¹		5	9. ²⁵
	6	2. ⁹⁴		5	4. ⁶⁵		5	5. ⁶⁵		5	6. ⁸⁴		4. ⁵	7. ²⁷		6	10. ⁹
	7	3. ⁴⁹		5. ⁵	5. ⁰⁵		5. ⁵	6. ¹⁴		5. ⁵	7. ⁴⁶		5	8. ⁰¹		7	12. ⁶
	8	3. ⁷⁹		6	5. ⁴³		6	6. ⁶³		6	8. ⁰⁶		6	9. ⁴⁷		8	14. ²
31. ⁸	4. ⁵	3. ⁰³		6. ⁴	5. ⁷³		7	7. ⁵⁶		7	9. ²⁴		7	10. ⁹		9	15. ⁸
	5	3. ³⁰		7	6. ²³		8	8. ⁴⁴		8	10. ⁴		8	12. ²		10	17. ³
	6	3. ⁸²		8	6. ⁸⁵		9	9. ²⁸		8. ⁷	11. ¹		9	13. ⁵		12	20. ¹
	7	4. ²⁸		9	7. ⁴⁸		10	10. ¹		9	11. ⁴		10	14. ⁸		15	24. ⁰
	8	4. ⁷⁰		10	8. ⁰⁶		12	11. ⁵		10	12. ⁵		11	16. ⁰		18	27. ⁵
	9	5. ⁰⁶		12	9. ⁰⁸		13	12. ¹		11	13. ⁴		12	17. ²		20	29. ⁶
34. ⁰	3. ²	2. ⁴³		15	10. ²⁵		15	13. ²		12	14. ⁴		13	18. ³		25	33. ⁹
	4	2. ⁹⁶	45. ⁰	5	4. ⁹³		18	14. ⁶		15	16. ⁸		14	19. ³	82. ⁶	5	9. ⁵⁷
	4. ⁵	3. ²⁷		6	5. ⁷⁷	54. ⁰	4	4. ⁹³		18	18. ⁹		15	20. ³		6	11. ³
	5	3. ⁵⁸		7	6. ⁵⁶		5	6. ⁰⁴		20	20. ⁰		18	23. ¹		7	13. ¹
	6	4. ¹⁴		8	7. ³⁰		6	7. ¹⁰	63. ⁵	5	7. ²¹		20	24. ⁷		8	14. ⁷
	6. ⁴	4. ³⁶		9	7. ⁹⁹		7	8. ¹¹		6	8. ⁵¹	73. ⁰	6	9. ⁹¹		10	17. ⁹
	7	4. ⁶⁶		10	8. ⁶³		8	9. ⁰⁷		7	9. ⁷⁵		8	12. ⁸		12	20. ⁹
	8	5. ¹³		12	9. ⁷⁷		10	10. ⁹		8	10. ⁹		9	14. ²		13	22. ³
	10	5. ⁹²	48. ⁶	4	4. ⁴⁰		12	12. ⁴		9	12. ¹		10	15. ⁵		15	25. ⁰
38. ¹	3. ⁵	2. ⁹⁹		4. ⁵	4. ⁸⁹		15	14. ⁴		10	13. ²		12	18. ¹		18	28. ⁷
	4	3. ³⁶		5	5. ³⁸		18	16. ⁰		12	15. ²		15	21. ⁵		20	30. ⁹
	4. ⁵	3. ⁷³		5. ⁵	5. ⁸⁵	57. ⁰	4	5. ²³		15	17. ⁹		18	24. ⁴		25	35. ⁵
	5	4. ⁰⁸		6	6. ³⁰		5	6. ⁴¹		18	20. ²	76. ³	4. ⁵	7. ⁹⁷	85. ⁰	5	9. ⁸⁶
	6	4. ⁷⁵		7	7. ¹⁸		6	7. ⁵⁵	65. ⁰	5	7. ⁴⁰		5	8. ⁷⁹		8	15. ²
	7	5. ³⁷		(7. ¹)	7. ²⁷		8	9. ⁶⁷		6	8. ⁷³		6	10. ⁴		10	18. ⁵
	8	5. ⁹⁴		8	8. ⁰¹		9	10. ⁷		7	10. ⁰¹		7	12. ⁰		12	21. ⁶
	9	6. ⁴⁶		10	9. ⁵²		10	11. ⁶		8	11. ²		8	13. ⁵		15	25. ⁹
	10	6. ⁹³		12	10. ⁸		12	13. ³		9	12. ⁴		9	14. ⁹		18	29. ⁷
	11	7. ³⁵					15	15. ⁵		10	13. ⁶		10	16. ³		20	32. ¹
40. ⁰	7	5. ⁷⁰								12	15. ⁷		12	19. ⁰		25	37. ⁰
	10	7. ⁴⁰								14	17. ⁶		13	20. ³			
	12	8. ²⁹								15	18. ⁵		14	21. ⁵			
										18	20. ⁹		15	22. ⁷			
													18	25. ⁹			
													20	27. ⁸			
													25	31. ⁶			

(メートル単重/目安を表記) 定尺品6000mm又は6500mm在庫 その他の長さにつきましては別途承ります。

サイズ			サイズ			サイズ			サイズ			サイズ			サイズ		
外径	肉厚	kg/m 単重	外径	肉厚	kg/m 単重	外径	肉厚	kg/m 単重	外径	肉厚	kg/m 単重	外径	肉厚	kg/m 単重	外径	肉厚	kg/m 単重
89. ¹	4. ⁵	9. ³⁹	101. ⁶	4. ⁵	10. ⁸	114. ³	6	16. ²	130. ⁰	6	18. ⁴	146. ⁰	8	27. ²	153. ⁷	15	51. ³
	5	10. ⁴		6	14. ¹		8	21. ⁰		8	24. ¹		10	33. ⁵		30	91. ⁵
	6	12. ³		7	16. ³		10	25. ⁷		10	29. ⁶		12	39. ⁷	159. ⁰	8	29. ⁸
	7	14. ²		8	18. ⁵		12	30. ³		12	34. ⁹		15	48. ⁵		10	36. ⁷
	8	16. ⁰		9	20. ⁶		13. ⁵	33. ⁵		15	42. ⁵		18	56. ⁸		12	43. ⁵
	9	17. ⁸		10	22. ⁶		15	36. ⁷		18	49. ⁷		20	62. ¹		15	53. ³
	10	19. ⁵		12. ⁷	27. ⁸		18	42. ⁷		20	54. ³		25	74. ⁶		18	62. ⁶
	11. ¹	21. ⁴		12	26. ⁵		20	46. ⁵		25	64. ⁷		30	85. ⁸		20	68. ⁶
	12	22. ⁸		15	32. ⁰		25	55. ¹		30	74. ⁰		35	95. ⁸		25	82. ⁶
	13	24. ⁴		18	37. ¹		30	62. ⁴		35	82. ⁰		40	105		30	95. ⁴
	15	27. ⁴		20	40. ²		35	68. ⁴	150. ⁰	8	28. ⁰		35	107			
	18	31. ⁶		23	44. ⁶	120. ⁰	8	22. ¹	135. ⁰	8	25. ¹		10	34. ⁵		40	117
	20	34. ¹		25	47. ²		10	27. ¹		10	30. ⁸		12	40. ⁸		45	127
	25	39. ⁵		30	53. ⁰		12	32. ⁰		12	36. ⁴		15	49. ⁹	165. ²	8	31. ⁰
95. ⁰	8	17. ²		35	57. ⁵		15	38. ⁸		15	44. ⁴		20	64. ¹		10	38. ³
	10	21. ⁰	105. ⁰	6	14. ⁶		18	45. ³		18	51. ⁹		25	77. ¹		12	45. ³
	12	24. ⁶		8	19. ¹		20	49. ³		20	56. ⁷		30	88. ⁸		15	55. ⁶
	15	29. ⁶		10	23. ⁴		25	58. ⁶		25	67. ⁸		35	99. ³		18	65. ³
	20	37. ⁰		12	27. ⁵		28	63. ⁵		30	77. ⁷	152. ⁴	8	28. ⁵		20	71. ⁶
	25	43. ²		15	33. ³		30	66. ⁶		35	86. ³		10	35. ¹		25	86. ⁴
96. ⁰	8	17. ⁴		18	38. ⁶		35	73. ⁴	139. ⁸	6	20. ⁰		12	41. ⁵		30	100
	10	21. ²		20	41. ⁹	125. ⁰	8	23. ¹		8	26. ⁰		15	50. ⁸		35	112
	12	24. ⁹		25	49. ³		10	28. ⁴		10	32. ⁰		18	59. ⁷		40	123
	15	30. ⁰		30	55. ⁵	127. ⁰	8	23. ⁵		12	37. ⁸		20	65. ³		45	133
	18	34. ⁶	110. ⁰	6	15. ⁴		10	28. ⁹		15	46. ²		25	78. ⁵	168. ³	8	31. ⁶
	20	37. ⁵		8	20. ¹		12	34. ⁰		15. ⁹	48. ⁶		30	90. ⁶		10	39. ⁰
	30	48. ⁸		10	24. ⁷		15	41. ⁴		18	54. ¹		35	101		12	46. ³
				12	29. ⁰		18	48. ⁴		20	59. ¹		40	111		15	56. ⁷
				15	35. ¹		20	52. ⁸		25	70. ⁸		45	119		18	66. ⁷
				18	40. ⁸		25	62. ⁹		30	81. ²					20	73. ¹
				20	44. ⁴		30	71. ⁸		35	90. ⁵					25	88. ³
				25	52. ⁴		35	79. ⁴		40	98. ⁴					30	102
				30	59. ²											35	115
				35	64. ⁷											40	127
																45	137
																50	146

(メートル単重/目安を表記) 定尺品6000mm又は6500mm在庫 その他の長さにつきましては別途承ります。

サイズ			サイズ			サイズ			サイズ			サイズ			サイズ		
外径	肉厚	kg/m 単重	外径	肉厚	kg/m 単重	外径	肉厚	kg/m 単重	外径	肉厚	kg/m 単重	外径	肉厚	kg/m 単重	外径	肉厚	kg/m 単重
177. ⁸	8	33. ⁵	190. ⁷	8	36. ⁰	205. ⁰	8	38. ⁹	219. ¹	8	41. ⁶	241. ⁸	8	46. ¹	250. ⁰	10	59. ²
	10	41. ⁴		10	44. ⁶		10	48. ¹		10	51. ⁶		9	51. ⁷		12	70. ⁴
	12	49. ¹		12	52. ⁹		12	57. ¹		12	61. ³		10	57. ²		15	86. ⁹
	15	60. ²		15	65. ⁰		15	70. ³		13	66. ¹		12	68. ⁰		18	103
	18	70. ⁹		18	76. ⁷		18	83. ⁰		15	75. ⁵		15	83. ⁹		20	113
	20	77. ⁸		20	84. ²		20	91. ²		18	89. ³		18	99. ³		25	139
	25	94. ²		25	102		25	111		20	98. ²		20	109		30	163
	30	109. ³		30	119		30	129		23	111		23	124		35	186
	35	123		35	134		35	147		25	120		25	134		40	207
	40	136		40	149		40	163		28	132		30	157		45	227
	45	147		45	162		45	178		30	140		35	178	254. ⁰	10	60. ²
	50	158	193. ⁷	8	36. ⁶	210. ⁰	15	72. ¹		35	159		40	199		12	71. ⁶
180. ⁰	6	25. ⁷		10	45. ³		20	93. ⁷		40	177		45	218		15	88. ⁴
	8	33. ⁹		12	53. ⁸		25	114		45	193		50	236		18	105
	10	41. ⁹		15	66. ¹		30	133		50	209		55	253		20	115
	12	49. ⁷		20	85. ⁷		35	151	232. ⁰	8	44. ²		60	269		25	141
	15	61. ⁰		25	104		40	168		9	49. ⁵	244. ⁵	8	46. ⁷		30	166
	18	71. ⁹		30	121	216. ³	8	41. ¹		10	54. ⁷		10	57. ⁸		35	189
	20	78. ⁹		35	137		10	50. ⁹		12	65. ¹		12	68. ⁸		40	211
	25	95. ⁶		40	152		12	60. ⁵		15	80. ³		15	84. ⁹		45	232
	30	111		45	165		12. ⁷	63. ⁸		18	95. ⁰		18	101		50	252
	35	125	200. ⁰	8	37. ⁹		15	74. ⁵		20	105		20	111		55	270
	40	138		10	46. ⁹		18	88. ⁰		23	119		25	135		60	287
185. ⁰	8	34. ⁹		12	55. ⁶		20	96. ⁸		25	128		30	159	260. ⁰	10	61. ⁶⁵
	10	43. ²		14	64. ²		23	110		30	149		35	181		12	73. ⁴
	12	51. ²		15	68. ⁴		25	118		35	170		40	202		15	90. ⁶
	15	62. ⁹		20	88. ⁸		30	138		40	189		45	221		20	118
	18	74. ¹		25	108		35	156		45	208		50	240		25	145
	20	81. ⁴		30	126		40	174		50	224		55	257		30	170
	23	91. ⁹		35	142		45	190		55	240					35	194
	25	98. ⁶		40	158		50	205									
	30	115	203. ⁰	10	47. ⁶												
	35	129		15	69. ⁵												
	40	143															

STKM13A-SH (中径)

(メートル単重/目安を表記) 定尺品6000mm又は6500mm在庫 その他の長さにつきましては別途承ります。

Table with 18 columns for size specifications (外径, 肉厚, kg/m単重) for STKM13A-SH pipe, organized into six groups of three columns each.

S45C-TK SH (小径)

(メートル単重/目安を表記) 定尺品6000mm又は6500mm在庫 その他の長さにつきましては別途承ります。

Table with 18 columns for size specifications (外径, 肉厚, kg/m単重) for S45C-TK SH pipe, organized into six groups of three columns each.

S45C-TK SH (小径)

S45C-TK SH (中径)

単位：mm

(メートル単重/目安を表記) 定尺品6000mm又は6500mmを在庫 その他の長さにつきましては別途承ります。

サイズ			サイズ			サイズ			サイズ								
外径	肉厚	kg/m 単重	外径	肉厚	kg/m 単重	外径	肉厚	kg/m 単重	外径	肉厚	kg/m 単重						
139. ⁸	8	26. ⁰		45	127	177. ⁸	12	49. ¹	200. ⁰	15	68. ⁴	232. ⁰	15	80. ³	254. ⁰	20	115
	10	32. ⁰	165. ²	10	38. ³		15	60. ²		20	88. ⁸		20	105		25	141
	12	37. ⁸		12	45. ³		18	70. ⁹		25	108		25	128		30	166
	15	46. ²		15	55. ⁶		20	77. ⁸		30	126		30	149		35	189
	18	54. ¹		18	65. ³		25	94. ²		35	142		35	170		40	211
	20	59. ¹		20	71. ⁶		30	109		40	158		40	189		45	232
	22	63. ⁹		25	86. ⁴		35	123		45	172		45	208		50	252
	25	70. ⁸		30	100		40	136	205	15	70. ³		50	224		55	270
	30	81. ²		35	112		45	147		20	91. ¹		55	240	260	30	217
	35	90. ⁵		40	123		50	158		25	111	241. ⁸	15	83. ⁹		35	217
	40	98. ⁴		45	133	180. ⁰	25	95. ⁶		30	129		20	109		40	217
146. ⁰	12	39. ⁷	168. ³	15	56. ⁷		30	111		35	147		25	134		45	239
	15	48. ⁵		18	66. ⁷		35	125		40	163		30	157	267. ⁴	15	93. ⁴
	18	56. ⁸		20	73. ¹	185. ⁰	15	62. ⁹		45	178		35	178		18	111
	20	62. ¹		25	88. ³		18	74. ¹	210	25	114		40	199		20	122
	22	67. ³		30	102		20	81. ⁴		30	133		45	218		25	149
	25	74. ⁶		35	115		25	98. ⁶		35	151		50	236		30	176
	30	85. ⁸		40	127		30	115		40	168		55	253		35	201
	35	95. ⁸		45	137		35	129	216. ³	15	74. ⁵		60	269		40	224
	40	105					40	143		20	96. ⁸	244. ⁵	15	84. ⁹		45	247
152. ⁴	10	32. ⁰				190. ⁷	12	52. ⁹		25	118		20	111		50	268
	12	41. ⁵					15	65. ⁰		30	138		25	135		55	288
	15	50. ⁸					18	76. ⁷		35	156		30	159	273. ¹	15	95. ⁵
	18	59. ⁷					20	84. ²		40	174		35	181		20	125
	20	65. ³					25	102		45	190		40	202		25	153
	25	78. ⁵					30	119		50	205		45	221		30	180
	30	90. ⁶					35	134	219. ¹	15	75. ⁵		50	240		35	206
	35	101					40	149		20	98. ²		55	257		40	230
	40	111					45	162		25	120		60	273		45	253
	45	119				193. ⁷	20	85. ⁷		30	140	250. ⁰	30	163		50	275
159. ⁰	12	43. ⁵								35	159		35	186	280. ⁰	20	128
	15	53. ³								40	177		40	207		25	157
	18	62. ⁶								45	193		45	227		30	185
	20	68. ⁶								50	209		50	247		35	211
	25	82. ⁶											55	264		40	237
	30	95. ⁴														45	261
	35	107														50	284
	40	117															

S45C-TK SH (中径)

単位：mm

(メートル単重/目安を表記) 定尺品6000mm又は6500mmを在庫 その他の長さにつきましては別途承ります。

サイズ			サイズ			サイズ		
外径	肉厚	kg/m 単重	外径	肉厚	kg/m 単重	外径	肉厚	kg/m 単重
285. ⁰	25	160	323. ⁹	18	136	365. ¹	20	170
	30	189		20	150		25	210
	35	216		25	184		30	248
	40	242		30	217		35	285
	45	266		35	249		40	321
	50	290		40	280		45	355
298. ⁵	20	137		45	309		50	388
	25	169		50	338		55	421
	28	187		55	365		60	451
	30	199		60	390		65	481
	35	227		65	415	381. ⁰	20	178
	40	255	339. ⁷	15	120		25	219
	45	281		20	158		30	260
	50	306		25	194		35	299
	54	326		30	229		40	336
	55	330		35	263		45	373
	60	353		40	296		50	408
305. ⁰	20	141		45	327	406. ⁴	20	191
	25	173		50	357		25	235
	30	203		55	386		30	278
	35	233		60	414		35	321
	40	261		65	440		40	361
	45	289	355. ⁶	20	166		45	401
	50	314		25	204		48	424
318. ⁵	15	112		30	241		50	439
	18	133		35	277		55	477
	20	147		40	311	426. ⁰	25	247
	25	181		45	345		40	381
	30	213		50	377		45	423
	35	245		55	408		50	464
	40	275		60	437			
	45	304		65	466			
	50	331						
	55	357						
	60	382						
	65	406						

中径サイズのSTKM20Aについても
在庫がありますのでお問い合わせ下さい。